

Technical documentation

- Wiring plan
- Spare part drawings
- Spare part list

Technische Dokumentation

- Beinhaltet: - Stromlaufplan
- Ersatzteilzeichnungen
 - Ersatzteilliste

Art.No.:



* X S M 1 0 1 3 3 A 4 A A A A *


SN:



* X S M V G 9 8 5 3 *

EU-Representative:
Welbilt Deutschland GmbH
Talstraße 35
82436 Eglfing
Germany

UK-Representative:
Welbilt (Halesowen) UK Office
7 - 13 Chancel Way
Halesowen Industrial Park
Halesowen
West Midlands
B62 8SE, UK



electrical documentation
Elektrodokumentation



A WELBILT BRAND
A WELBILT BRAND

type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
OES 6.06 mini	3N~ 400V 3~230V 1N~ 230V	50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz	5,7kW 5,7kW 3,0kW	11,8A 23,5A 13,1A
OES 6.10 mini	3N~ 400V 3~230V	50/60Hz 50/60Hz	7,1kW 7,1kW	14,8A 18,6A
OES 10.10 mini	3N~ 400V	50/60Hz 50/60Hz	10,5kW	15,7A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

-B7:11 2.9 /
-B7:21 2.9 /
-B7:31 2.9 /

/ 7.6 -F10:2




heating element 3-phase
Heizung 3-Phasen






heating element 2-Phase
Heizung 2-Phasen







04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022	OES 6.06 mini	Welbilt Deutschland GmbH	fan	Project No.	= SLP
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe	OES 6.10 mini	Talstraße 35	Lüfter	5328641	+ MPL
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM	OES 10.10 mini	D-82436 Eglfing / Germany		Drg. No.	Blatt 5
REV	Remarks	Date	Name	Norm			© 2010		5128640	Seite 5 / 13













04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022	OES 6.06 mini OES 6.10 mini OES 10.10 mini	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Egfling / Germany © 2010	connector -X13 Stecker -X13	Project No. 5328641	= SLP	
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe					+ MPL	
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM						Blatt 8
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite 8 / 13






04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022	OES 6.06 mini OES 6.10 mini OES 10.10 mini	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany © 2010	connector -X15 Stecker -X15	Project No. 5328641	= SLP	
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe					+ MPL	
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM					Blatt	10
REV	Remarks	Date	Name	Norm						Seite	10 / 13






-OPTNW
option NW
Option NW




A

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



B


mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



03	AM 2022/001	Feb 15, 22	hschweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
04	updated	Mar 22, 22	hschweig	App.	Mar 22, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

C

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10




00	AM 2022/001	Jan 25, 22	hschweig	Drawn	11.01.2022	aneumeie
01	updated	Mar 22, 22	hschweig	App.	Mar 22, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831224_01 Mar 22, 22 © 2022

D

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



00	Z-Freigabe	Mar 01, 18	hschweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
01	AM 2022/001	Feb 25, 22	kstroh	App.	Feb 25, 22	kstroh
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name


E

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10
mini 6.10 2in1

UL-Version:

2623263

2629617




03	aktualisiert	Oct 09, 19	hshweig	Drawn	22.05.2019	aneumeie
04	AM 2022/001	Jan 21, 22	kstroh	App.	Jan 21, 22	kstroh
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831206_04 Jan 21, 22 © 2019


G

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10
mini 6.10 2in1



00	Z-Freigabe	Mar 01, 18	hschweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
01	AM 2020/048	Dec 09, 20	hschweig	App.	Dec 09, 20	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

M


mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10


01	AM 2022/001	Feb 22, 22	hschweig	Drawn	24.01.2022	aneumeie
02	AM 2022/082	Nov 23, 22	hschweig	App.	Nov 23, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831226_02 Nov 23, 22 © 2022


H

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



00	Z-Freigabe	Mar 01, 18	hshweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
01	aktualisiert	Oct 09, 19	hshweig	App.	Oct 09, 19	hshweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

G

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10


04	AM2020/017	May 15, 20	kstroh	Drawn	01.03.2018	aneumeie
05	AM 2022/001	Feb 22, 22	hschweig	App.	Feb 22, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831208_05 Feb 22, 22 © 2020


R

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10

Türschließer / Self Closing Door

Türbremse / Door brake

Türarretierung / Door lock



00	AM 2022/001	Feb 21, 22	hschweig	Drawn	15.02.2022	aneumeie
Rev	Remarks	Date	Name	App.	Feb 21, 22	hschweig

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831227_00 Feb 21, 22 © 2022

[illegible]

ENG spare part list for model number XSM10133A4AAA.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer XSM10133A4AAA.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
A001	2123633	- Outer casing OES 6.10mini CON	A001	2123633	- Außenmantel OES 6.10mini CON
A002	2118768NP	- Rear panel 6.06/6.10 mini CNS	A002	2118768NP	- Rückwand OES 6.06/6.10 mini CNS
A007	5056314	- Halogen lamp G4 10W Mini Con4 maxx Pro	A007	5056314	- Halogenlampe G4 10W Mini Con4 maxx Pro
A007	6005013	- Seal Cooking chamber lighting Ø62, circular P3, Mini	A007	6005013	- Dichtung Garraumbeleuchtung Ø62, rund P3, Mini
A008	2629465	- CSS cooking chamber light round Halogen G4 CE Marine	A008	2629465	- KD Garraum-Leuchte rund Halogen G4 CE Marine
A009	7011060	- DOOR HYGIENIC PLUG-IN GASKET OES 6.06/6.10 MINI	A009	7011060	- Hygienesichtung Tür OES 6.06/6.10 mini
A010	2230913NP	- Suction panel facelift OES 6.06mini, 6.10mini, 6.10mini 2in1	A010	2230913NP	- Ansaugblech Facelift OES 6.06mini, 6.10mini, 6.10mini 2in1
A011	2019061	- Left shelf rack OES 6.10 mini	A011	2019061	- Einhängegestell links OES 6.10 mini
A011	2626266	- Left shelf rack OES 6.10 Mini marine version	A011	2626266	- Einhängegestell Schiffsversion links OES 6.10 mini
A012	2019060	- Right shelf rack OES 6.10 mini	A012	2019060	- Einhängegestell rechts OES 6.10 mini
A013	5030676	- Core Temperature Probe for P3	A013	5030676	- Kerntemperatur Fühler für P3
A018	2118786	- Cooling fan 12V 10W incl. mounting accessories	A018	2118786	- Kühllüfter 12V 10W inkl. Montagematerial
A019	2619058	- Appliance foot 4" mini NSF	A019	2619058	- Gerätefuß 4" mini NSF
A027	2129101	- Connecting bracket OES Mini N2 including fixing accessories	A027	2129101	- Anschlusswinkel OES mini N2 mit Montagezubehör
A028	2232506	- Air guide panel for shelf rack OES 6.10 mini from 04 2022	A028	2232506	- Luftleitblech für Einhängegestell OES 6.10 mini ab 04 2022
A030	5065721	- Cable gland M25, Ø 11-17mm	A030	5065721	- Kabelverschraubung M25, Ø 11-17mm
A032	6005048	- Grommet, diameter 60 (DG 48)	A032	6005048	- Membrantülle Durchm. 60 (DG 48)
A032	6015407	- Membrane lead through d=50 ConvoVent Mini	A032	6015407	- Membrantülle Durchm. 50 (DG 38)
A035	5030695	- Set halogen socket G4 10W with base for xelogen/halogen cook	A035	5030695	- Set Lampenfassung G4 10W mit Sockel für Xelogen/Halogen-Garr
A036	5014021	- mains filter 4x25A 250/440V 50/50 Hz KG	A036	5014021	- Netzfilter 4x25A 250/440V 50/60Hz KG
A058	8009022	- Nut 14X11 Thread 4.8	A058	8009022	- Blechmutter 14x11 Gewinde 4,8
A059	8003037	- hexagon screw M5x30 A2	A059	8003037	- Sechskantschraube M5x30 A2
A078	8013018	- Self-locking screw M4x10 DIN 53085 A2	A078	8013018	- Sperrzahnschraube M4x10 DIN 53085 A2
A081	7014050	- Rubber foam belt Tape Tec moll 7203	A081	7014050	- Schaumstoffband Tape Tec moll 7203
A095	8002035	- Countersunk screw M5x12 DIN 965-A2	A095	8002035	- Senkschraube M5x12 DIN 965-A2
A097	2230665	- Holder hanging rack round d=25mm	A097	2230665	- Halter Einhängegestell rund D=25mm
B001	2529783	- Right hinge door Design 2022 6.06/6.10mini, 6.10mini 2in1 CO	B001	2529783	- Tür Rechtsanschlag Design 2022 6.06/6.10mini, 6.10mini 2in1
B002	2518352	- INTERIOR DOOR OES 6.06 / 6.10MINI / 6.06 2IN1 / 6.10 2IN1	B002	2518352	- Innentür OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1
B003	2528055	- Door handle MiniLine right hinged with fixing accessories	B003	2528055	- Türgriff MiniLine Rechtsanschlag mit Montagematerial
B005	2526390	- Door buffer with threaded bolt M4 mini	B005	2526390	- Türpuffer mit Gewindbolzen M4 mini
B015	2524048	- Top and bottom hinge for exterior door OES mini	B015	2524048	- Außentürscharnier oben und unten OES mini
B015	2528858	- Top and bottom hinge for exterior door OES mini 6.06 train	B015	2528858	- Außentürscharnier oben und unten OES mini 6.06 Bahn
B024	2528187	- Door catch block MiniLine with vent position and fixing acce	B024	2528187	- Türkloben mit Anluftstellung MiniLine mit Montagematerial
B025	2518798	- DOOR CONTACT SWITCH OES MINI	B025	2518798	- Türkontaktschalter OES mini
B033	2529426	- Cap for handle miniline	B033	2529426	- Abdeckkappe für Türgriff Miniline
B036	6064042	- Label "C" red	B036	6064042	- Aufkleber "C" rot
B051	6056501	- Label steam language neutral	B051	6056501	- LAB Dampf Tür sprachneutral
B052	6056502	- Label scalding hazard language neutral	B052	6056502	- LAB Verbrühungsgefahr sprachneutral
B056	5011060	- Door magnet capsuled mini, Con4 maxx Pro	B056	5011060	- Türmagnet gekapselt Mini, Con4 maxx Pro
B065	8015001	- MLF screw M4x10 A2 Tuflock	B065	8015001	- MLF-Schraube M4x10 A2 Tuflock
B067	8017009	- M4 A4 locknut	B067	8017009	- Sperrzahnmutter M4 A4
B068	8017011	- M6 A4 locknut	B068	8017011	- Sperrzahnmutter M6 A4
C001	5030668	- 5010 controller for SM control module mini, falcon SW 6.0	C001	5030668	- Steuerung 5010 Steuermodul SM mini, falcon SW 6.0
C001	5030669	- 5010 controller for SM control module P3 + mini coated	C001	5030669	- Steuerung 5010 Steuermodul SM P3 + mini beschichtet
C004	2618785	- Fixing accessories for controller P2 P3 OES mini Con4 maxx P	C004	2618785	- Montagezubehör für Steuerung P2 P3 OES mini Con4 maxx Pro
C005	5012016	- Connecting cable control- and operating module UL mini P2 P3	C005	5012016	- Verbindungskabel Steuermodul - Bedienmodul UL Mini P2 P3
C006	5055675	- Power Supply 12V 75W Con4 maxx Pro	C006	5055675	- Netzteil 12V 75W Con4 maxx Pro
C007	5019149	- 5020 controller for BM operating module OES mini coated	C007	5019149	- Steuerung 5020 Bedienmodul BM OES mini beschichtet
C007	5019150	- 5020 controller for BM operating module OES mini	C007	5019150	- Steuerung 5020 Bedienmodul BM OES mini
C009	2132303	- Top box OES 6.10/10.10 mini Standard, with service hatch, CO	C009	2132303	- Oberkasten OES 6.10/10.10 mini Standard, mit Serviceklappe,
C010	5009320	- Adjusting switch assembly for operating module P2 P3 OES min	C010	5009320	- Einstellwippe Bedienmodul komplett P2 P3 OES mini
C011	5009306	- Button cap 8.7 mm white P2 P3 OES mini	C011	5009306	- Tasterkappe 8,7 mm weiß P2 P3 OES mini
C012	5009307	- Button cap 8.4 mm black for Press&Go module P2 P3 OES mini	C012	5009307	- Tasterkappe 8,4 mm schwarz Für Press&Go-Modul P2 P3 OES mini
C021	8014000	- Spacer pin M3 20 mm	C021	8014000	- Abstandsbolzen M3 20 mm
C033	8001021	- Oval-head screw M4x6 A2	C033	8001021	- Linsenschraube M4x6 DIN7985 A2
C034	8001031	- Fillister head screw M5x10	C034	8001031	- Linsenschraube M5x10 DIN7985 A2
C043	5019301	- 5010 IDM module P3 + mini	C043	5019301	- Steuerung 5010 IDM P3+Mini
C044	5014027	- Frequency converter ATV 12 M2 0.18kW 200-240V braking time 1	C044	5014027	- Frequenzumrichter ATV 12 M2 0.18kW 200-240V Bremsz. 1s
C045	2132318	- Service flap for top box OES 6.10/10.10 mini Standard	C045	2132318	- Serviceklappe für Oberkasten OES 6.10/10.10 mini Standard
C047	6019020	- Symbols for Press and Go P3, Mini	C047	6019020	- Press and Go Symbole P3, Mini
C048	8015000	- Screw MLF M6x8 A2	C048	8015000	- MLF-Schraube M6x8 A2
C050	2628930	- Customer Set spoiler cover Mini P3	C050	2628930	- KD Spoilerblech Montageplatte Mini P3
C066	8012002	- Pan head screw 5x16 Ejot WN 5412 Z	C066	8012002	- Linsenkopfschraube 5x16 Ejot WN 5412 Z
D018	2225099	- Injector distributor OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1 with fix	D018	2225099	- Einspritzverteiler OES 6.06 mini/2in1/6.10 mini 2in1 mit Mon
D019	2229700-CVT	- Ceiling water pipe cmn pro (mini pro)	D019	2229700-CVT	- Rohrleitung Decke Wasser cmn pro (mini pro)
D033	2230919	- Lower suction panel bolt OES mini as of 03 2018, cmn pro (mi	D033	2230919	- Bolzen Ansaugblech unten OES mini ab 03 2018, cmn pro (mini

ENG spare part list for model number XSM10133A4AAAA.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer XSM10133A4AAAA.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
E001 -	2625108 -	MOTOROESMINI WITH REDUCED FAN SPEED, ALL VOLTAGES, VOLTAGE 230V	E001 -	2625108 -	MotorOESmini mit reduz.Lüfterleistung,alle Spannungen, mit M
E003 -	2618801 -	Set of seals for motor shaft OES mini	E003 -	2618801 -	Set Motorwellendichtung OES mini
E004 -	6015304 -	Motor spacer sleeve OES mini	E004 -	6015304 -	Abstandsbuchse Motor OES mini
E005 -	2618803 -	Fan OES mini with fixing accessories	E005 -	2618803 -	Lüfterrad OES mini mit Montagematerial
E007 -	2625181 -	Tubular heater 6.8kW 230V OES 6.10 mini incl fixing accessor	E007 -	2625181 -	Rohrheizkörper 6,8kW 230V OES 6.10 mini inkl Montagematerial
E008 -	2623226 -	Mount. set Tubular heater P3 CON4 Con Maxx 6.10/6.20/10.10/2	E008 -	2623226 -	Bef. Set Rohrheizkörper P3 CON4 Con Maxx 6.10/6.20/10.10/20.
E010 -	2218429 -	Shielding plate for oven sensor OES mini	E010 -	2218429 -	Abschirmblech für Garraumfühler OES mini
E011 -	2618787 -	Thermal cutout OES mini with fixing accessories	E011 -	2618787 -	Sicherheitstemperaturbegrenzer OES mini mit Montagematerial
E012 -	5030618 -	Thermocouple probe 3050 mm P2 P3 Miniline	E012 -	5030618 -	Thermoelementfühler 3050 mm P2 P3 Miniline
E019 -	6056351 -	Temperature sensor seal set (5x)	E019 -	6056351 -	Set Dichtung Temperaturfühler (5x)
E020 -	2629605 -	Cover plate for heating connection mini	E020 -	2629605 -	Abdeckblech für Heizungsanschluß Mini
G001 -	5011021 -	Single solenoid valve 90° 230V	G001 -	5011021 -	Einfachmagnetventil 90° 230V
G001 -	5030489 -	Solenoid valve injection line with pressure regulator	G001 -	5030489 -	Magnetventil Einspritzleitung mit Druckregler
G002 -	7050500 -	Water hose DN10 KTW "Sanibiw"	G002 -	7050500 -	Wasserschlauch DN10 KTW "Sanibiw"
G006 -	6015215 -	Right-angle pipe connector 3/8" with washer	G006 -	6015215 -	Winkel-Schlauchanschluss 3/8" m. Dichtung
G013 -	2618792 -	Fixing parts for dehumidifier flap OES mini	G013 -	2618792 -	Befestigungsmaterial für Entfeuchtungsklappe OES mini
G014 -	2016300 -	Dehumidifier flap OES mini cpl	G014 -	2016300 -	Entfeuchtungsklappe OES mini kpl
G015 -	6006086 -	Hose clamp 1/2" 12-22 mm	G015 -	6006086 -	Schlauchbinder 1/2" 12-22mm
G017 -	6006089 -	Hose clip 40-60 mm	G017 -	6006089 -	Schlauchbinder 40-60mm
G048 -	2627994 -	micro switch for flap control P3	G048 -	2627994 -	Mikroschalter für Klappensteuerung
G064 -	6006030 -	Connecting nozzle diameter 0,5mm 6.10 Gas P3	G064 -	6006030 -	Verbindungsdüse Ø 0,5mm 06.10Gas P3
G065 -	5056375 -	Pressure switch injection Con4 / Con maxx	G065 -	5056375 -	Druckschalter Einspritzung Con4 / Con maxx
G075 -	4001075 -	RC-Filter Solenoid valve CE mini	G075 -	4001075 -	RC-Filter Magnetventil CE mini, bis 240V
H001 -	2425188 -	Condenser OES 6.06/6.10 mini with fixing accessories	H001 -	2425188 -	Kondensator OES 6.06/6.10 mini mit Montagematerial
H002 -	6013057 -	Condenser seal OES mini	H002 -	6013057 -	Dichtmanschette Kondensator OES mini
H003 -	2418795 -	Fixing parts for condenser OES mini	H003 -	2418795 -	Befestigungsmaterial für Kondensator OES mini
H004 -	7012321K -	Drain for water trip tray 6.10/10.10 mini P3	H004 -	7012321K -	KD Ablauf Gerätetropfwanne 6.10/10.10 mini
H005 -	2618810 -	Appliance drip tray OES mini	H005 -	2618810 -	Gerätetropfwanne OES mini
H009 -	2013100 -	Condenser quenching nozzle OES mini	H009 -	2013100 -	Ablöschdüse Kondensator OES mini
H010 -	6013051 -	Fixing parts for air-outlet pipe end OES mini	H010 -	6013051 -	Befestigungsmaterial für Abluftstutzen OES mini
H011 -	2016250 -	Air-outlet pipe end OES mini	H011 -	2016250 -	Abluftstutzen OES mini
H014 -	2625856 -	DIRT FENCE FOR OVEN DRAIN OES MINI	H014 -	2625856 -	Schmutzgitter für Garraumablauf OES mini
H015 -	4007087 -	Heat-resistant cable tie, 140x3.6mm	H015 -	4007087 -	Kabelbinder hitzebeständig, 140x3,6mm
H020 -	8005041 -	Washer 6.4 A2 DIN 9021	H020 -	8005041 -	Scheibe 6,4 A2 DIN 9021
H028 -	7002012 -	Silicone hose 12x16 transparent meter goods	H028 -	7002012 -	Silikonschlauch 12x16 transparent Meterware
I016 -	2625117 -	Ceiling pipe screw coupling	I016 -	2625117 -	Verschraubung Rohrleitung Decke
K012 -	6005021 -	Diaphragm grommet Ø42 mm	K012 -	6005021 -	Membrantülle Ø42mm
K038 -	8017010 -	M5 A4 self-locking nut	K038 -	8017010 -	Sperrzahnmutter M5 A4
L004 -	7004012 -	Loctite 243 250ml P3	L004 -	7004012 -	Sicherungsmittel Loctite Typ 243e
L005 -	7004013 -	Threadlocker, 20 ml	L005 -	7004013 -	Schraubensicherungslack, 20 ml Dose
L006 -	7065712 -	Silicon adhesive	L006 -	7065712 -	Silikonkleber
L009 -	7014001 -	Aluminum insulating adhesive tape wide	L009 -	7014001 -	Alu-Klebeband breit für Isolierung
L009 -	7014004 -	Aluminum insulating adhesive tape	L009 -	7014004 -	Alu-Klebeband schmal für Isolierung /1 Rolle à 50 Meter
L011 -	7004018 -	OKS 1120 lubricant	L011 -	7004018 -	Schmiermittel OKS 1120
L013 -	6019163 -	label clamp point language neutral	L013 -	6019163 -	Label Klemmstelle / Folie sprachneutral
L014 -	6019164 -	Label Waterquality hard water	L014 -	6019164 -	Aufkleber Wasserqualität Hartwasser
L015 -	6019165 -	Label Waterquality Soft water	L015 -	6019165 -	Aufkleber Wasserqualität Weichwasser
L016 -	6064879 -	Warning label to protect against Voltage hazards	L016 -	6064879 -	LAB Gerät spannungsfrei schalten
M002 -	4014002 -	Jumper 2-pin (terminal width 5.2) P3	M002 -	4014002 -	Steckbrücke 2-pol. (Klemmbreite 5,2)
M004 -	5052736 -	Throttle 2PH 2x10mH 2,7A Convotherm 4 + Mini	M004 -	5052736 -	Drossel 2PH 2x10mH 2,7A Convotherm 4 + Mini
M012 -	4056987 -	Terminal quad 2,5mm² Bu Convotherm4 + Mini	M012 -	4056987 -	Klemme 4-fach 2,5mm² Bu Convotherm4 + Mini
M014 -	4056988 -	Terminal quad 2,5mm² Gy Convotherm4 + Mini	M014 -	4056988 -	Klemme 4-fach 2,5mm² Gy Convotherm4 + Mini
M015 -	4056985 -	Terminal quad 2,5mm² GnYe Convotherm4 + Mini	M015 -	4056985 -	Klemme 4-fach 2,5mm² GnYe Convotherm4 + Mini
M027 -	4056391 -	End cover quad 4mm² Gy Convotherm 4 + Mini	M027 -	4056391 -	Deckel 4-fach 4mm² Gy Convotherm 4 + Mini
M064 -	4030608 -	Contactore Contactor 325A 240V 50/60Hz Miniline	M064 -	4030608 -	KD Schütz 25A 240V 50/60Hz Miniline P3
M066 -	4011004 -	RC-Link LAD4RCU 230V	M066 -	4011004 -	RC-Glied LAD4RCU 230V
M067 -	4014012 -	Four-wire spring-loaded terminal 4 mm2 blue	M067 -	4014012 -	Vierleiter Zugfederklemme 4 qmm blau
M078 -	4011014 -	Relais 230VAC 1W	M078 -	4011014 -	Relais 230VAC 1W
M079 -	4014036 -	Spring-loaded twist-on connecting device (5x20)	M079 -	4014036 -	Zugfeder-Drehsicherungsklemme (5x20)
M080 -	4016002 -	Glass fuse 5x20 4A	M080 -	4016002 -	Feinsicherung 5x20 4A träge
M081 -	4014000 -	Quick-connect end retainer	M081 -	4014000 -	Schnellmontage Endhalter
M083 -	4005064 -	Glass fuse 5x20 1A	M083 -	4005064 -	G-Sicherungsseinsatz 5x20 1A träge
M084 -	5131102 -	Throttle 2PH 2x10mH 2,7A with wiring mini	M084 -	5131102 -	Drossel 2PH 2x10mH 2,7A m. Anschlußleitungen mini
M091 -	5052739 -	STAR-TEC snap ferrite 25MHz-141OHM	M091 -	5052739 -	STAR-TEC Klappferrit 25MHz-141OHM
R001 -	3470976 -	Door brake Miniline	R001 -	3470976 -	Türbremse Miniline
R002 -	2632339 -	Pull rod door brake Miniline	R002 -	2632339 -	Zugstange Türbremse Miniline
Welbilt Deutschland GmbH WELBILT INC. TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING GERMANY			T +49(0)8847/67-0 F +49(0)8847/414 www.convotherm.com		

ENG spare part list for model number XSM10133A4AAAA.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer XSM10133A4AAAA.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	R003	- 6070969 - Friction disc door brake Miniline		R003	- 6070969 - Reibscheibe Türbremse Miniline
	S066	- 8006058 - Schnorr lock washer S5		S066	- 8006058 - Schnorr-Sicherungsscheibe S5
	S074	- 8005035 - Washer 5.3 A2 DIN9021		S074	- 8005035 - Scheibe 5,3 A2 DIN9021

Pruefprotokoll

Artikelnummer:



* X S M 1 0 1 3 3 A 4 A A A A *

Ordernummer:



* 2 7 0 5 5 5 1 8 *

MontageplattenID:



* 5 1 2 8 6 4 0 / D *

Seriennummer:



* X S M V G 9 8 5 3 *