

Technical documentation

- Wiring plan
- Spare part drawings
- Spare part list

Technische Dokumentation

- Beinhaltet: - Stromlaufplan
- Ersatzteilzeichnungen
 - Ersatzteilliste

Art.No.:



* X S M 1 0 1 3 3 A 4 A A A A *


SN:



* X S M V G 9 8 6 6 *

EU-Representative:
Welbilt Deutschland GmbH
Talstraße 35
82436 Eglfing
Germany

UK-Representative:
Welbilt (Halesowen) UK Office
7 - 13 Chancel Way
Halesowen Industrial Park
Halesowen
West Midlands
B62 8SE, UK



electrical documentation
Elektrodokumentation



A WELBILT BRAND
A WELBILT BRAND

type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
OES 6.06 mini	3N~ 400V 3~230V 1N~ 230V	50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz	5,7kW 5,7kW 3,0kW	11,8A 23,5A 13,1A
OES 6.10 mini	3N~ 400V 3~230V	50/60Hz 50/60Hz	7,1kW 7,1kW	14,8A 18,6A
OES 10.10 mini	3N~ 400V	50/60Hz 50/60Hz	10,5kW	15,7A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany

+49 (0)8847 - 67 - 0


+49 (0)8847 - 67 - 414

www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


-B7:11 2.9 /
-B7:21 2.9 /
-B7:31 2.9 /

/ 7.6 -F10:2



10.10: 10.2kW / 14,8A / 3N~ 400V

heating element 3-phase
Heizung 3-Phasen



6.06: 5,4kW / 11,7A / 3N~400V
6.06: 5,4kW / 11,7A / 3~ 230V
6.06: 2,7kW / 11,7A / 1N~ 230V
6.10: 6,8kW / 14,8A / 3N~ 400V
6.10: 6,8kW / __, _A / 3~ 230V

heating element 2-Phase
Heizung 2-Phasen



04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM
REV	Remarks	Date	Name	Norm	


OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini



Welbilt Deutschland GmbH
Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
© 2010

connector -X10
Stecker -X10

Project No.
5328641
Drg. No.
5128640

= SLP
+ MPL
Blatt 6
Seite 6 / 13





04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM
REV	Remarks	Date	Name	Norm	


OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini

Welbilt Deutschland GmbH
Talstraße 35
D-82436 Egfling / Germany
© 2010

connector -X11 / -X12
Stecker -X11 / -X12


Project No.
5328641
Drg. No.
5128640

= SLP
+ MPL





04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022	OES 6.06 mini OES 6.10 mini OES 10.10 mini	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Egfling / Germany © 2010	connector -X13 Stecker -X13	Project No. 5328641	= SLP	
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe					+ MPL	
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM						Blatt 8
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite 8 / 13





04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022	OES 6.06 mini OES 6.10 mini OES 10.10 mini	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany © 2010	connector -X15 Stecker -X15	Project No. 5328641		= SLP	
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe						+ MPL	
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM				Drg. No. 5128640		Blatt 10 / 13	
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	







04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	14.03.2022
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM
REV	Remarks	Date	Name	Norm	

OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini


Welbilt Deutschland GmbH
Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
© 2010

connector -X16 / -X18
Stecker -X16 / -X18

Project No. 5328641	= SLP
Drg. No. 5128640	+ MPL




-OPTNW
option NW
Option NW




A

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



B


mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



03	AM 2022/001	Feb 15, 22	hschweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
04	updated	Mar 22, 22	hschweig	App.	Mar 22, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

C

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10




00	AM 2022/001	Jan 25, 22	hschweig	Drawn	11.01.2022	aneumeie
01	updated	Mar 22, 22	hschweig	App.	Mar 22, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831224_01 Mar 22, 22 © 2022

D

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



00	Z-Freigabe	Mar 01, 18	hschweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
01	AM 2022/001	Feb 25, 22	kstroh	App.	Feb 25, 22	kstroh
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name


E

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10
mini 6.10 2in1

UL-Version:

2623263

2629617




03	aktualisiert	Oct 09, 19	hschweig	Drawn	22.05.2019	aneumeie
04	AM 2022/001	Jan 21, 22	kstroh	App.	Jan 21, 22	kstroh
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831206_04 Jan 21, 22 © 2019


G

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10
mini 6.10 2in1



00	Z-Freigabe	Mar 01, 18	hschweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
01	AM 2020/048	Dec 09, 20	hschweig	App.	Dec 09, 20	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name

M


mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10


01	AM 2022/001	Feb 22, 22	hschweig	Drawn	24.01.2022	aneumeie
02	AM 2022/082	Nov 23, 22	hschweig	App.	Nov 23, 22	hschweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name


Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831226_02 Nov 23, 22 © 2022

H

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10



00	Z-Freigabe	Mar 01, 18	hshweig	Drawn	01.03.2018	aneumeie
01	aktualisiert	Oct 09, 19	hshweig	App.	Oct 09, 19	hshweig
Rev	Remarks	Date	Name		Date	Name



Welbilt Deutschland GmbH
Talstrasse 35, 82436 Eglfing, Germany

Tel.: +49 (0) 8847 67-0

www.convotherm.com
www.welbilt.com


R

mini 6.06
mini 6.10
mini 10.10

Türschließer / Self Closing Door

Türbremse / Door brake

Türarretierung / Door lock



00	AM 2022/001	Feb 21, 22	hschweig	Drawn	15.02.2022	aneumeie
Rev	Remarks	Date	Name	App.	Feb 21, 22	hschweig

Laufende Verbesserungen des Produkts können Änderungen der Spezifikationen ohne expliziten Hinweis bedingen. Continuous improvements to the product may mean changes to the specification are made without explicit mention.
9831227_00 Feb 21, 22 © 2022

[illegible]

ENG spare part list for model number XSM10133A4AAA.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer XSM10133A4AAA.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
A001	- 2123633	- Outer casing OES 6.10mini CON	A001	- 2123633	- Außenmantel OES 6.10mini CON
A002	- 2118768NP	- Rear panel 6.06/6.10 mini CNS	A002	- 2118768NP	- Rückwand OES 6.06/6.10 mini CNS
A007	- 5056314	- Halogen lamp G4 10W Mini Con4 maxx Pro	A007	- 5056314	- Halogenlampe G4 10W Mini Con4 maxx Pro
A007	- 6005013	- Seal Cooking chamber lighting Ø62, circular P3, Mini	A007	- 6005013	- Dichtung Garraumbeleuchtung Ø62, rund P3, Mini
A008	- 2629465	- CSS cooking chamber light round Halogen G4 CE Marine	A008	- 2629465	- KD Garraum-Leuchte rund Halogen G4 CE Marine
A009	- 7011060	- DOOR HYGIENIC PLUG-IN GASKET OES 6.06/6.10 MINI	A009	- 7011060	- Hygienesichtung Tür OES 6.06/6.10 mini
A010	- 2230913NP	- Suction panel facelift OES 6.06mini, 6.10mini, 6.10mini 2in1	A010	- 2230913NP	- Ansaugblech Facelift OES 6.06mini, 6.10mini, 6.10mini 2in1
A011	- 2019061	- Left shelf rack OES 6.10 mini	A011	- 2019061	- Einhängegestell links OES 6.10 mini
A011	- 2626266	- Left shelf rack OES 6.10 Mini marine version	A011	- 2626266	- Einhängegestell Schiffsversion links OES 6.10 mini
A012	- 2019060	- Right shelf rack OES 6.10 mini	A012	- 2019060	- Einhängegestell rechts OES 6.10 mini
A013	- 5030676	- Core Temperature Probe for P3	A013	- 5030676	- Kerntemperatur Fühler für P3
A018	- 2118786	- Cooling fan 12V 10W incl. mounting accessories	A018	- 2118786	- Kühllüfter 12V 10W inkl. Montagematerial
A019	- 2619058	- Appliance foot 4" mini NSF	A019	- 2619058	- Gerätefuß 4" mini NSF
A027	- 2129101	- Connecting bracket OES Mini N2 including fixing accessories	A027	- 2129101	- Anschlusswinkel OES mini N2 mit Montagezubehör
A028	- 2232506	- Air guide panel for shelf rack OES 6.10 mini from 04 2022	A028	- 2232506	- Luftleitblech für Einhängegestell OES 6.10 mini ab 04 2022
A030	- 5065721	- Cable gland M25, Ø 11-17mm	A030	- 5065721	- Kabelverschraubung M25, Ø 11-17mm
A032	- 6005048	- Grommet, diameter 60 (DG 48)	A032	- 6005048	- Membrantülle Durchm. 60 (DG 48)
A032	- 6015407	- Membrane lead through d=50 ConvoVent Mini	A032	- 6015407	- Membrantülle Durchm. 50 (DG 38)
A035	- 5030695	- Set halogen socket G4 10W with base for xelogen/halogen cook	A035	- 5030695	- Set Lampenfassung G4 10W mit Sockel für Xelogen/Halogen-Garr
A036	- 5014021	- mains filter 4x25A 250/440V 50/50 Hz KG	A036	- 5014021	- Netzfilter 4x25A 250/440V 50/60Hz KG
A058	- 8009022	- Nut 14X11 Thread 4.8	A058	- 8009022	- Blechmutter 14x11 Gewinde 4,8
A059	- 8003037	- hexagon screw M5x30 A2	A059	- 8003037	- Sechskantschraube M5x30 A2
A078	- 8013018	- Self-locking screw M4x10 DIN 53085 A2	A078	- 8013018	- Sperrzahnschraube M4x10 DIN 53085 A2
A081	- 7014050	- Rubber foam belt Tape Tec moll 7203	A081	- 7014050	- Schaumstoffband Tape Tec moll 7203
A095	- 8002035	- Countersunk screw M5x12 DIN 965-A2	A095	- 8002035	- Senkschraube M5x12 DIN 965-A2
A097	- 2230665	- Holder hanging rack round d=25mm	A097	- 2230665	- Halter Einhängegestell rund D=25mm
B001	- 2529783	- Right hinge door Design 2022 6.06/6.10mini, 6.10mini 2in1 CO	B001	- 2529783	- Tür Rechtsanschlag Design 2022 6.06/6.10mini, 6.10mini 2in1
B002	- 2518352	- INTERIOR DOOR OES 6.06 / 6.10MINI / 6.06 2IN1 / 6.10 2IN1	B002	- 2518352	- Innentür OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1
B003	- 2528055	- Door handle MiniLine right hinged with fixing accessories	B003	- 2528055	- Türgriff MiniLine Rechtsanschlag mit Montagematerial
B005	- 2526390	- Door buffer with threaded bolt M4 mini	B005	- 2526390	- Türpuffer mit Gewindbolzen M4 mini
B015	- 2524048	- Top and bottom hinge for exterior door OES mini	B015	- 2524048	- Außentürscharnier oben und unten OES mini
B015	- 2528858	- Top and bottom hinge for exterior door OES mini 6.06 train	B015	- 2528858	- Außentürscharnier oben und unten OES mini 6.06 Bahn
B024	- 2528187	- Door catch block MiniLine with vent position and fixing acce	B024	- 2528187	- Türkloben mit Anluftstellung MiniLine mit Montagematerial
B025	- 2518798	- DOOR CONTACT SWITCH OES MINI	B025	- 2518798	- Türkkontaktschalter OES mini
B033	- 2529426	- Cap for handle miniline	B033	- 2529426	- Abdeckkappe für Türgriff Miniline
B036	- 6064042	- Label "C" red	B036	- 6064042	- Aufkleber "C" rot
B051	- 6056501	- Label steam language neutral	B051	- 6056501	- LAB Dampf Tür sprachneutral
B052	- 6056502	- Label scalding hazard language neutral	B052	- 6056502	- LAB Verbrühungsgefahr sprachneutral
B056	- 5011060	- Door magnet capsuled mini, Con4 maxx Pro	B056	- 5011060	- Türmagnet gekapselt Mini, Con4 maxx Pro
B065	- 8015001	- MLF screw M4x10 A2 Tuflock	B065	- 8015001	- MLF-Schraube M4x10 A2 Tuflock
B067	- 8017009	- M4 A4 locknut	B067	- 8017009	- Sperrzahnmutter M4 A4
B068	- 8017011	- M6 A4 locknut	B068	- 8017011	- Sperrzahnmutter M6 A4
C001	- 5030668	- 5010 controller for SM control module mini, falcon SW 6.0	C001	- 5030668	- Steuerung 5010 Steuermodul SM mini, falcon SW 6.0
C001	- 5030669	- 5010 controller for SM control module P3 + mini coated	C001	- 5030669	- Steuerung 5010 Steuermodul SM P3 + mini beschichtet
C004	- 2618785	- Fixing accessories for controller P2 P3 OES mini Con4 maxx P	C004	- 2618785	- Montagezubehör für Steuerung P2 P3 OES mini Con4 maxx Pro
C005	- 5012016	- Connecting cable control- and operating module UL mini P2 P3	C005	- 5012016	- Verbindungskabel Steuermodul - Bedienmodul UL Mini P2 P3
C006	- 5055675	- Power Supply 12V 75W Con4 maxx Pro	C006	- 5055675	- Netzteil 12V 75W Con4 maxx Pro
C007	- 5019149	- 5020 controller for BM operating module OES mini coated	C007	- 5019149	- Steuerung 5020 Bedienmodul BM OES mini beschichtet
C007	- 5019150	- 5020 controller for BM operating module OES mini	C007	- 5019150	- Steuerung 5020 Bedienmodul BM OES mini
C009	- 2132303	- Top box OES 6.10/10.10 mini Standard, with service hatch, CO	C009	- 2132303	- Oberkasten OES 6.10/10.10 mini Standard, mit Serviceklappe,
C010	- 5009320	- Adjusting switch assembly for operating module P2 P3 OES min	C010	- 5009320	- Einstellwippe Bedienmodul komplett P2 P3 OES mini
C011	- 5009306	- Button cap 8.7 mm white P2 P3 OES mini	C011	- 5009306	- Tasterkappe 8,7 mm weiß P2 P3 OES mini
C012	- 5009307	- Button cap 8.4 mm black for Press&Go module P2 P3 OES mini	C012	- 5009307	- Tasterkappe 8,4 mm schwarz Für Press&Go-Modul P2 P3 OES mini
C021	- 8014000	- Spacer pin M3 20 mm	C021	- 8014000	- Abstandsbolzen M3 20 mm
C033	- 8001021	- Oval-head screw M4x6 A2	C033	- 8001021	- Linsenschraube M4x6 DIN7985 A2
C034	- 8001031	- Fillister head screw M5x10	C034	- 8001031	- Linsenschraube M5x10 DIN7985 A2
C043	- 5019301	- 5010 IDM module P3 + mini	C043	- 5019301	- Steuerung 5010 IDM P3+Mini
C044	- 5014027	- Frequency converter ATV 12 M2 0.18kW 200-240V braking time 1	C044	- 5014027	- Frequenzumrichter ATV 12 M2 0.18kW 200-240V Bremsz. 1s
C045	- 2132318	- Service flap for top box OES 6.10/10.10 mini Standard	C045	- 2132318	- Serviceklappe für Oberkasten OES 6.10/10.10 mini Standard
C047	- 6019020	- Symbols for Press and Go P3, Mini	C047	- 6019020	- Press and Go Symbole P3, Mini
C048	- 8015000	- Screw MLF M6x8 A2	C048	- 8015000	- MLF-Schraube M6x8 A2
C050	- 2628930	- Customer Set spoiler cover Mini P3	C050	- 2628930	- KD Spoilerblech Montageplatte Mini P3
C066	- 8012002	- Pan head screw 5x16 Ejot WN 5412 Z	C066	- 8012002	- Linsenkopfschraube 5x16 Ejot WN 5412 Z
D018	- 2225099	- Injector distributorOES6.06 mini2in1/6.10 mini 2in1 with fix	D018	- 2225099	- Einspritzverteiler OES 6.06 mini/2in1/6.10 mini 2in1 mit Mon
D019	- 2229700-CVT	- Ceiling water pipe cmn pro (mini pro)	D019	- 2229700-CVT	- Rohrleitung Decke Wasser cmn pro (mini pro)
D033	- 2230919	- Lower suction panel bolt OES mini as of 03 2018, cmn pro (mi	D033	- 2230919	- Bolzen Ansaugblech unten OES mini ab 03 2018, cmn pro (mini

ENG spare part list for model number XSM10133A4AAAA.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer XSM10133A4AAAA.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
E001 -	2625108 -	MOTOROESMINI WITH REDUCED FAN SPEED, ALL VOLTAGES, VOLTAGE 230V	E001 -	2625108 -	MotorOESmini mit reduz.Lüfterleistung,alle Spannungen, mit M
E003 -	2618801 -	Set of seals for motor shaft OES mini	E003 -	2618801 -	Set Motorwellendichtung OES mini
E004 -	6015304 -	Motor spacer sleeve OES mini	E004 -	6015304 -	Abstandsbuchse Motor OES mini
E005 -	2618803 -	Fan OES mini with fixing accessories	E005 -	2618803 -	Lüfterrad OES mini mit Montagematerial
E007 -	2625181 -	Tubular heater 6.8kW 230V OES 6.10 mini incl fixing accessor	E007 -	2625181 -	Rohrheizkörper 6,8kW 230V OES 6.10 mini inkl Montagematerial
E008 -	2623226 -	Mount. set Tubular heater P3 CON4 Con Maxx 6.10/6.20/10.10/2	E008 -	2623226 -	Bef. Set Rohrheizkörper P3 CON4 Con Maxx 6.10/6.20/10.10/20.
E010 -	2218429 -	Shielding plate for oven sensor OES mini	E010 -	2218429 -	Abschirmblech für Garraumfühler OES mini
E011 -	2618787 -	Thermal cutout OES mini with fixing accessories	E011 -	2618787 -	Sicherheitstemperaturbegrenzer OES mini mit Montagematerial
E012 -	5030618 -	Thermocouple probe 3050 mm P2 P3 Miniline	E012 -	5030618 -	Thermoelementfühler 3050 mm P2 P3 Miniline
E019 -	6056351 -	Temperature sensor seal set (5x)	E019 -	6056351 -	Set Dichtung Temperaturfühler (5x)
E020 -	2629605 -	Cover plate for heating connection mini	E020 -	2629605 -	Abdeckblech für Heizungsanschluß Mini
G001 -	5011021 -	Single solenoid valve 90° 230V	G001 -	5011021 -	Einfachmagnetventil 90° 230V
G001 -	5030489 -	Solenoid valve injection line with pressure regulator	G001 -	5030489 -	Magnetventil Einspritzleitung mit Druckregler
G002 -	7050500 -	Water hose DN10 KTW "Sanibiw"	G002 -	7050500 -	Wasserschlauch DN10 KTW "Sanibiw"
G006 -	6015215 -	Right-angle pipe connector 3/8" with washer	G006 -	6015215 -	Winkel-Schlauchanschluss 3/8" m. Dichtung
G013 -	2618792 -	Fixing parts for dehumidifier flap OES mini	G013 -	2618792 -	Befestigungsmaterial für Entfeuchtungsklappe OES mini
G014 -	2016300 -	Dehumidifier flap OES mini cpl	G014 -	2016300 -	Entfeuchtungsklappe OES mini kpl
G015 -	6006086 -	Hose clamp 1/2" 12-22 mm	G015 -	6006086 -	Schlauchbinder 1/2" 12-22mm
G017 -	6006089 -	Hose clip 40-60 mm	G017 -	6006089 -	Schlauchbinder 40-60mm
G048 -	2627994 -	micro switch for flap control P3	G048 -	2627994 -	Mikroschalter für Klappensteuerung
G064 -	6006030 -	Connecting nozzle diameter 0,5mm 6.10 Gas P3	G064 -	6006030 -	Verbindungsdüse Ø 0,5mm 06.10Gas P3
G065 -	5056375 -	Pressure switch injection Con4 / Con maxx	G065 -	5056375 -	Druckschalter Einspritzung Con4 / Con maxx
G075 -	4001075 -	RC-Filter Solenoid valve CE mini	G075 -	4001075 -	RC-Filter Magnetventil CE mini, bis 240V
H001 -	2425188 -	Condenser OES 6.06/6.10 mini with fixing accessories	H001 -	2425188 -	Kondensator OES 6.06/6.10 mini mit Montagematerial
H002 -	6013057 -	Condenser seal OES mini	H002 -	6013057 -	Dichtmanschette Kondensator OES mini
H003 -	2418795 -	Fixing parts for condenser OES mini	H003 -	2418795 -	Befestigungsmaterial für Kondensator OES mini
H004 -	7012321K -	Drain for water trip tray 6.10/10.10 mini P3	H004 -	7012321K -	KD Ablauf Gerätetropfwanne 6.10/10.10 mini
H005 -	2618810 -	Appliance drip tray OES mini	H005 -	2618810 -	Gerätetropfwanne OES mini
H009 -	2013100 -	Condenser quenching nozzle OES mini	H009 -	2013100 -	Ablöschdüse Kondensator OES mini
H010 -	6013051 -	Fixing parts for air-outlet pipe end OES mini	H010 -	6013051 -	Befestigungsmaterial für Abluftstutzen OES mini
H011 -	2016250 -	Air-outlet pipe end OES mini	H011 -	2016250 -	Abluftstutzen OES mini
H014 -	2625856 -	DIRT FENCE FOR OVEN DRAIN OES MINI	H014 -	2625856 -	Schmutzgitter für Garraumablauf OES mini
H015 -	4007087 -	Heat-resistant cable tie, 140x3.6mm	H015 -	4007087 -	Kabelbinder hitzebeständig, 140x3,6mm
H020 -	8005041 -	Washer 6.4 A2 DIN 9021	H020 -	8005041 -	Scheibe 6,4 A2 DIN 9021
H028 -	7002012 -	Silicone hose 12x16 transparent meter goods	H028 -	7002012 -	Silikonschlauch 12x16 transparent Meterware
I016 -	2625117 -	Ceiling pipe screw coupling	I016 -	2625117 -	Verschraubung Rohrleitung Decke
K012 -	6005021 -	Diaphragm grommet Ø42 mm	K012 -	6005021 -	Membrantülle Ø42mm
K038 -	8017010 -	M5 A4 self-locking nut	K038 -	8017010 -	Sperrzahnmutter M5 A4
L004 -	7004012 -	Loctite 243 250ml P3	L004 -	7004012 -	Sicherungsmittel Loctite Typ 243e
L005 -	7004013 -	Threadlocker, 20 ml	L005 -	7004013 -	Schraubensicherungslack, 20 ml Dose
L006 -	7065712 -	Silicon adhesive	L006 -	7065712 -	Silikonkleber
L009 -	7014001 -	Aluminum insulating adhesive tape wide	L009 -	7014001 -	Alu-Klebeband breit für Isolierung
L009 -	7014004 -	Aluminum insulating adhesive tape	L009 -	7014004 -	Alu-Klebeband schmal für Isolierung /1 Rolle à 50 Meter
L011 -	7004018 -	OKS 1120 lubricant	L011 -	7004018 -	Schmiermittel OKS 1120
L013 -	6019163 -	label clamp point language neutral	L013 -	6019163 -	Label Klemmstelle / Folie sprachneutral
L014 -	6019164 -	Label Waterquality hard water	L014 -	6019164 -	Aufkleber Wasserqualität Hartwasser
L015 -	6019165 -	Label Waterquality Soft water	L015 -	6019165 -	Aufkleber Wasserqualität Weichwasser
L016 -	6064879 -	Warning label to protect against Voltage hazards	L016 -	6064879 -	LAB Gerät spannungsfrei schalten
M002 -	4014002 -	Jumper 2-pin (terminal width 5.2) P3	M002 -	4014002 -	Steckbrücke 2-pol. (Klemmbreite 5,2)
M004 -	5052736 -	Throttle 2PH 2x10mH 2,7A Convotherm 4 + Mini	M004 -	5052736 -	Drossel 2PH 2x10mH 2,7A Convotherm 4 + Mini
M012 -	4056987 -	Terminal quad 2,5mm² Bu Convotherm4 + Mini	M012 -	4056987 -	Klemme 4-fach 2,5mm² Bu Convotherm4 + Mini
M014 -	4056988 -	Terminal quad 2,5mm² Gy Convotherm4 + Mini	M014 -	4056988 -	Klemme 4-fach 2,5mm² Gy Convotherm4 + Mini
M015 -	4056985 -	Terminal quad 2,5mm² GnYe Convotherm4 + Mini	M015 -	4056985 -	Klemme 4-fach 2,5mm² GnYe Convotherm4 + Mini
M027 -	4056391 -	End cover quad 4mm² Gy Convotherm 4 + Mini	M027 -	4056391 -	Deckel 4-fach 4mm² Gy Convotherm 4 + Mini
M064 -	4030608 -	Contactore Contactor 325A 240V 50/60Hz Miniline	M064 -	4030608 -	KD Schütz 25A 240V 50/60Hz Miniline P3
M066 -	4011004 -	RC-Link LAD4RCU 230V	M066 -	4011004 -	RC-Glied LAD4RCU 230V
M067 -	4014012 -	Four-wire spring-loaded terminal 4 mm2 blue	M067 -	4014012 -	Vierleiter Zugfederklemme 4 qmm blau
M078 -	4011014 -	Relais 230VAC 1W	M078 -	4011014 -	Relais 230VAC 1W
M079 -	4014036 -	Spring-loaded twist-on connecting device (5x20)	M079 -	4014036 -	Zugfeder-Drehsicherungsklemme (5x20)
M080 -	4016002 -	Glass fuse 5x20 4A	M080 -	4016002 -	Feinsicherung 5x20 4A träge
M081 -	4014000 -	Quick-connect end retainer	M081 -	4014000 -	Schnellmontage Endhalter
M083 -	4005064 -	Glass fuse 5x20 1A	M083 -	4005064 -	G-Sicherungsseinsatz 5x20 1A träge
M084 -	5131102 -	Throttle 2PH 2x10mH 2,7A with wiring mini	M084 -	5131102 -	Drossel 2PH 2x10mH 2,7A m. Anschlußleitungen mini
M091 -	5052739 -	STAR-TEC snap ferrite 25MHz-141OHM	M091 -	5052739 -	STAR-TEC Klappferrit 25MHz-141OHM
R001 -	3470976 -	Door brake Miniline	R001 -	3470976 -	Türbremse Miniline
R002 -	2632339 -	Pull rod door brake Miniline	R002 -	2632339 -	Zugstange Türbremse Miniline
Welbilt Deutschland GmbH WELBILT INC. TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING GERMANY			T +49(0)8847/67-0 F +49(0)8847/414 www.convotherm.com		

ENG spare part list for model number XSM10133A4AAAA.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer XSM10133A4AAAA.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	R003	- 6070969 - Friction disc door brake Miniline		R003	- 6070969 - Reibscheibe Türbremse Miniline
	S066	- 8006058 - Schnorr lock washer S5		S066	- 8006058 - Schnorr-Sicherungsscheibe S5
	S074	- 8005035 - Washer 5.3 A2 DIN9021		S074	- 8005035 - Scheibe 5,3 A2 DIN9021

Pruefprotokoll

Artikelnummer:



* X S M 1 0 1 3 3 A 4 A A A A *

Ordernummer:



* 2 7 0 8 1 4 9 9 *

MontageplattenID:



* 5 1 2 8 6 4 0 / D *

Seriennummer:



* X S M V G 9 8 6 6 *